

Datablad produktfamilj POWERSTAR HQI-T

Metallhalogenlampor med kvartsteknologi för slutna armaturer



Datablad produktfamilj


Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data	Mått		Certifikat och Standarder		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
HQI-T 250 W/D PRO	3 A	150.00 g	226.00 mm	G	260.00 kWh/1000h	13-05-2022	4008321677846
HQI-BT 400 W/D PRO ¹⁾				G		18-04-2022	4008321677860
HQI-T 400 W/N ¹⁾				G		18-04-2022	4058075039766


Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HQI-T 250 W/D PRO	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HQI-BT 400 W/D PRO ¹⁾		In work
HQI-T 400 W/N ¹⁾		In work

¹⁾ Med NAV driftdon


Datablad produktfamilj




HQI-T 250 W/D PRO, HQI-T 400 W/N



HQI-BT 400 W/D PRO



HQI-T 250 W/D PRO, HQI-BT 400 W/D PRO



HQI-T 400 W/N

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Datablad produktfamilj

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321677846	HQI-T 250 W/D PRO	Transportförpackning 12	277 mm x 281 mm x 217 mm	16.89 dm ³	2304.00 g
4008321677860	HQI-BT 400 W/D PRO	Transportförpackning 12	342 mm x 347 mm x 258 mm	30.62 dm ³	3534.00 g
4058075039766	HQI-T 400 W/N	Transportförpackning 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	19.65 dm ³	2628.19 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany