ET-PARROT

Elektroniska transformatorer för lågvolthalogenlampor



Användningsområde

- Effekt- och accentbelysning
- Vardagsrum
- Objektsbelysning
- Konferensrum
- Restauranger
- Infällda och ytmonterade möbelarmaturer
- Butiksbelysning
- Evenemangsutrymmen

Produktfördelar

- Mycket låga effektförluster , tack vare hög verkningsgrad
- Lampskonande drift i hela dellastområdet för lång lamplivslängd

Produktegenskaper

- Nätfrekvens: 50...60 Hz
- Undertryckande av radiostörningar: enl. EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Linjeövertoner enligt EN 61000-3-2
- Störfasthet enligt EN 61547
- Säkerhet: enl. EN 61347
- Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd, övertemperaturskydd: med elektronisk återställning
- Elektrisk isolering mellan primär- och sekundärsidan
- Dimbar med framkants- eller bakkantsdimmer

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Tekniska data

Elektriska data

Produktbeskrivning	Lampeffekt	Maximal uteffekt	Nätström	Nominell märkspänning	Driftfrekvens
ET-PARROT 70/220...240 I	20...70 W	70 W	0,30 A [1]	220...240 V	50 kHz [2]
ET-PARROT 105/220...240 I	35...105 W	105 W	0,45 A [1]	220...240 V	40 kHz [2]

Produktbeskrivning	Nominell utspänning	Efficiency in full-load
ET-PARROT 70/220...240 I	11,9 / 12,0 V [3]	94 %
ET-PARROT 105/220...240 I	11,9 / 12,0 V [4]	94 %

[1] Effectively

[2] Uppskattningsvis

[3] 70 W / 20 W

[4] 105 W / 35 W

Mått


Produktbeskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Hålavstånd längd	Ledningsarea ingångsida	Ledningsarea utgångsida
ET-PARROT 70/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm²	0,75 mm²
ET-PARROT 105/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm²	0,75 mm²

Produktbeskrivning	Avisoleringslängd på primärsidan	Avisoleringslängd på sekundärsidan	produktvikt
ET-PARROT 70/220...240 I	12 / 6,0 mm [1]	12 / 6,0 mm [1]	115,00 g
ET-PARROT 105/220...240 I	12 / 6,0 mm [1]	12 / 6,0 mm [1]	130,00 g

[1] Kabelmantel / Ledning

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Produktskiss med nummer



ET-PARROT 70/220…240 I, ET-PARROT 105/220…240 I

Temperaturer och driftsförhållanden

Produktbeskrivning	Omgivningstempera turområde
ET-PARROT 70/220…240 I	0…+45 °C
ET-PARROT 105/220…240 I	0…+40 °C

Användningsområden

Produktbeskrivning	Ljusregleringsteknik
ET-PARROT 70/220…240 I	Bakkants eller framkantsdimmer med fasstyrning för induktiv last
ET-PARROT 105/220…240 I	Bakkants eller framkantsdimmer med fasstyrning för induktiv last

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Certifikat och Standarder

Produktbeskrivning	Godkännandemärkning	Standarder	Skyddstyp
ET-PARROT 70/220...240 I	VDE / EAC	enl. EN 61347/enl. EN 55015/enl. EN 61000-3-2/enl. EN 61547	IP20
ET-PARROT 105/220...240 I	VDE / EAC	enl. EN 61347/enl. EN 55015/enl. EN 61000-3-2/enl. EN 61547	IP20

Logistikdata

Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer
ET-PARROT 70/220...240 I	85044095900
ET-PARROT 105/220...240 I	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ET-PARROT 70/220...240 I	14-09-2023	4008321111593	Lead
ET-PARROT 105/220...240 I	26-05-2023	4008321111579	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
ET-PARROT 70/220...240 I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c041af9e-492b-468d-870b-b842c3a0d446
ET-PARROT 105/220...240 I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	146924c0-557f-4f34-adf7-8522e9b21778

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Landspecifik information

Produktbeskrivning	Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	OSRETPAR105I	-	-	-
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	OSRETPAR105I	-	-	-

Download

	Dokument
	User instruction ET-PARROT I
	User instruction EAC - ET-PARROT ET-ZE
	Product Datasheet 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
	Certifikat ET PARROT VDE 40012653 130923
	Certifikat 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
	Certifikat 504178_EAC HT family
	Konformitetsdeklaration HALOTRONIC ET PARROT CE 3674444 150222
	CAD-data 343999_ET-PARROT FILE STP
	Certifikat HALOTRONIC EMC 134590 280722

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321111593	ET-PARROT 70/220...240 I	Transportförpackning 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm^3	6315.00 g

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Logistiska data

4008321111579	ET-PARROT 105/220...240 I	Transportförpackning 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm^3	6971.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.