

LAMPHOLDER TP22H/CE

Lamphållare



Produktfördelar

- Lamphållare från samma leverantör som de relevanta ljuskällorna
- Ett stort urval lamphållare finns tillgängliga
- Optimal kvalitet till ett attraktivt pris

Produktegenskaper

- Beprövad och testad kontaktprincip




Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Lampeffekt	1000 W
Brinnsänning	250 V

Mått



Ledarens max. diameter för dragavlastnin	1,31 mm ^{2 1)}
--	-------------------------

¹⁾ Kablar anslutna

Användningsområden

Kabeltyp ingångsida	UL1659
---------------------	--------

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321335241	LAMPHOLDER TP22H/CE	Transportförpackning g 10	257 mm x 72 mm x 274 mm	5.07 dm ³	1770.00 g
4008321335258	LAMPHOLDER TP22H/CE	Transportförpackning g 40	364 mm x 231 mm x 281 mm	23.63 dm ³	7550.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.