


LAMPHOLDER GY9.5

Lamphållare



Produktfördelar

- Lamphållare från samma leverantör som de relevanta ljuskällorna
- Ett stort urval lamphållare finns tillgängliga
- Optimal kvalitet till ett attraktivt pris

Produktegenskaper

- Beprövad och testad kontaktprincip



Produktdatablad


Tekniska data

Elektriska data

Lampeffekt	500 W
Brinnsänning	1000 V
Tändspänning	5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Högsta (puls värde ; toppstänning kan vara upp till 1,4 gånger högre)

Mått



Ledarens max. diameter för dragavlastnin	0,82 mm ² ¹⁾
--	------------------------------------

¹⁾ Kablar anslutna

Användningsområden

Kabeltyp ingångsida	UL3239
---------------------	--------

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321356000	LAMPHOLDER GY9.5	Transportförpackning g 2	124 mm x 83 mm x 62 mm	0.64 dm ³	216.00 g
4008321356017	LAMPHOLDER GY9.5	Transportförpackning g 42	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.