Incandescent 70313

Ljuskällor utan halogen, lågvolt



Användningsområde

- Som filmprojektorlampor

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	70313

Elektriska data

Lampeffekt	30 W
Nominell märkspänning	6,0 V
Nominell watttal	30,00 W

Mått

Diameter	35,0 mm
Längd	65,3 mm
Avstånd a / LCL	44,0 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemeperatur vid klämpunkt	350 °C

Livslängder

Livslängd	200 h

Tillägg produktdata

Sockel	P47d

Användningsområden

Brinnläge	Other

Landspecifika kategorier

Ordernummer	70313

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815 | 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300426815	Incandescent 70313	Kapsel 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm^3	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Transportförpackning 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm^3	3818.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.