

HTI 152 W

HTI | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Produktfördelar

- Hög ljusstyrka
- Hög ljusutbyte och effektivitet



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	15200 W
Nominell märkspänning	900 V
Brinnspänning	95 V
Märkström	17 A
Lampspänning	17 A

Fotometrisk data

Luminans	4200 cd/cm ²
Färgtemperatur	5000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
Ljusutbyte	67 lm/W

Mått



Diameter	2000 mm
Längd	480 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	GY9,5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461519
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300461519	HTI 152 W	Kapsel 1	- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W	Transportförpackning g 12	166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm ³	323.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.