

SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad



Användningsområde

- Concert and effect lighting

Produktgenskaper

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Varm omstart möjlig



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	1500,00 W
Nominell märkspänning	110 V
Tändspänning	5,0 / 35 kVp
Märkström	13,6 A
Lampspänning	13,6 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	145000 lm
Luminans	42000 cd/cm ²
Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningindex Ra	>80

Mått



Diameter	24,5 mm
Längd	136,0 mm
Avstånd a / LCL	57,5 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Maximalt tillåten pinchtemperatur	450 °C
-----------------------------------	--------

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	SFc10-4
Produkt anmärkning	Kan användas mellan 1200 ... 1500 W

Produktdatablad

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321285294 4008321349569
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285294	OSRHTI1500D760	-	-	-
4008321285300	OSRHTI1500D760	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321285294	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Transportförpackning g 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	99.00 g
4008321285300	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Transportförpackning g 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1140.00 g
4008321349569	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Transportförpackning g 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 dm ³	1384.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.