

## SHARXS HTI 1200 W/D7/60

SharXS HTI | Metallhalogenlampor, tvåsidigt socklad



### Användningsområde

- Concert and effect lighting

### Produktgenskaper

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Varm omstart möjlig



## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	1200,00 W
Nominell märkspänning	96,6 V
Tändspänning	5,0 / 35 kVp
Märkström	12,4 A
Lampspänning	12,4 A

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	110000 lm
Luminans	41000 cd/cm <sup>2</sup>
Färgtemperatur	6900 K
Färgåtergivningsindex Ra	85

### Mått



Diameter	21,0 mm
Längd	136,0 mm
Avstånd a / LCL	57,5 mm

### Temperaturer och driftsförhållanden

Maximalt tillåten pinchtemperatur	450 °C
-----------------------------------	--------

### Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

### Tillägg produktdata

Socket	SFc10-4
--------	---------

## Produktdatablad

<b>Produkt anmärkning</b>	Finns även som OEM-paket med 30 enheter utan räfflad muttrar/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)
---------------------------	--

### Användningsområden

<b>Brinnläge</b>	Universal
------------------	-----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4050300854663   4008321285256
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285256	OSRHTI1200D760	-	-	-
4008321285263	OSRHTI1200D760	-	-	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321285256	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	Transportförpackning g 1	86 mm x 59 mm x 245 mm	1.25 dm <sup>3</sup>	124.00 g
4008321285263	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	Transportförpackning g 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.