

HSR 575 W/60

HSR | Metallhalogenlampor



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Yttre lampkolv för lättare hantering

Produktegenskaper

- Lampor med sockel i en ände, liknande HTI lamporna



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	575,00 W
Nominell märkspänning	95,0 V
Brinnsänning	95 V
Märkström	7 A
Lampspänning	7,0 A

Fotometrisk data

Luminans	10000 cd/cm ²
Färgtemperatur	6000 K
Ljusutbyte	85 lm/W

Mått



Diameter	30,0 mm
Längd	125,0 mm
Avstånd a / LCL	65,0 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GX9.5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information

Produktdatablad

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300941776 4008321625885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HSR-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen. HSR-lampor kan inte omstartas i varmt tillstånd.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321625885	HSR 575 W/60	Kapsel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60	Transportförpackning g 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm ³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	Kapsel 1	- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60	Transportförpackning g 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm ³	1191.50 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.