

HSR 575 W/72

HSR | Metallhalogenlampor



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Yttre lampkolv för lättare hantering

Produktegenskaper

- Lampor med sockel i en ände, liknande HTI lamporna



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	575,00 W
Nominell märkspänning	97,5 V
Brinnsänning	95 V
Märkström	7,00 A
Lampspänning	6,1 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	49000 lm
Luminans	10000 cd/cm ²
Färgtemperatur	7200 K
Ljusutbyte	85 lm/W

Mått



Diameter	30,0 mm
Längd	125,0 mm
Avstånd a / LCL	65,0 mm

Livslängder

Livslängd	1000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GX9,5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321074126 4008321625908 4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HSR-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen. HSR-lampor kan inte omstartas i varmt tillstånd.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321625908	HSR 575 W/72	Kapsel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Transportförpackning g 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm ³	1324.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.