

4ArXS HSD

Långlivade metallhalogenlampor



Användningsområde


- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar


- Extra lång livslängd




Datablad produktfamilj



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data	Fotometrisk data		Mått			Livslängder	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Nominell märkspänning	Nominell Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Längd	Avstånd a / LCL	Livslängd	Socket	Brinnläge	EEL – Energi märkning
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	97,5 V	11000 lm	7500 K	20,0 mm	105,0 mm	56,0 mm	6000 h	G12	Other	C
4ArXS HSD 200 W/60	65,0 V	13000 lm	6000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h	GY9.5	Other	C
4ArXS HSD 250 W/60	85,0 V	17000 lm	6000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h	GY9.5	Other	C
4ArXS HSD 575 W/72	88,0 V	45000 lm	7200 K	30,0 mm	135,0 mm	65,0 mm	3000 h	GX9.5	Other	C
4ArXS HSD 250 W/80	92,0 V	17000 lm	8000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	3000 h	GY9.5	Other	C

¹⁾ För ECG-drift endast

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

“Technology and applications of metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.