

## 4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Långlivade metallhalogenlampor



### Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

### Produktfördelar

- Extra lång livslängd



# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	250,00 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Brinnsänning	90 V
Märkström	3 A
Lampspänning	3,0 A

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	17000 lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusutbyte	70 lm/W

### Mått



Diameter	23,0 mm
Längd	108,0 mm
Avstånd a / LCL	55,0 mm

### Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

### Tillägg produktdata

Socket	GY9,5
--------	-------

### Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

<b>EEL – Energi märkning</b>	C
------------------------------	---

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Kapsel 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	58.23 g
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Transportförpackning g 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm <sup>3</sup>	652.26 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting
- CD-ROM 4ArXS HSD

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.