

4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Långlivade metallhalogenlampor



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Extra lång livslängd



Produktdatablad

Tekniska data



Elektriska data

Nominell watttal	250,00 W
Nominell märkspänning	92,0 V
Brinnsänning	95 V
Märkström	2,8 A
Lampspänning	2,8 A

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	17000 lm
Färgtemperatur	8000 K

Mått



Diameter	23,0 mm
Längd	108,0 mm
Avstånd a / LCL	55,0 mm

Livslängder

Livslängd	3000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GY9.5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Certifikat och Standarder

EEL - Energi märkning	C
-----------------------	---

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Kapsel 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm ³	58.23 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Transportförpackning g 10	245 mm x 188 mm x 113 mm	5.20 dm ³	738.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare information finns tillgänglig i följande broschyrer som på begäran tillhandahålls av OSRAM:

- “Technology and applications of metal halide lamps”
- “Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
- “Availability of control gear and igniters”
- “4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.
