

EMH 250 W/SE/80

EMH (Classic Line) | Ekonomiska metallhalogenlampor



Användningsområde

- Klubbar
- Butiker
- Små scener

Produktfördelar

- Effektivt högkvalitetsljus till ett attraktivt pris
- Kostnadseffektiva versioner av de populäraste metallhalogenlamporna
- Effektiv och hållbar
- Hög kvalitet för vilket OSRAM är välkänt
- Utmärkt pris/prestationsförhållande
- Finns tillgänglig i olika effekter och färgtemperaturer
- Tillgänglig i enkel- och dubbelsoklad version



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	250,00 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Märkström	3 A

Fotometrisk data

Färgtemperatur	8000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 60

Mått



Längd	108,0 mm
Avstånd a / LCL	55,0 mm
Diameter	23,0 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GY9.5
--------	-------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

EEL - Energi märkning	B
-----------------------	---

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får EMH-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321345028	EMH 250 W/SE/80	Kapsel 1	142 mm x 36 mm x 65 mm	0.33 dm ³	72.00 g
4008321345035	EMH 250 W/SE/80	Transportförpackning g 10	216 mm x 188 mm x 156 mm	6.33 dm ³	840.00 g
4008321412294	EMH 250 W/SE/80	Kapsel 1	65 mm x 36 mm x 142 mm	0.33 dm ³	71.00 g
4008321412300	EMH 250 W/SE/80	Transportförpackning g 30	310 mm x 229 mm x 227 mm	16.11 dm ³	2561.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om EMH-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.