

## EMH 575 W/SE/75

EMH (Classic Line) | Ekonomiska metallhalogenlampor



### Användningsområde

- Klubbar
- Butiker
- Små scener

### Produktfördelar

- Effektivt högkvalitetsljus till ett attraktivt pris
- Kostnadseffektiva versioner av de populäraste metallhalogenlamporna
- Effektiv och hållbar
- Hög kvalitet för vilket OSRAM är välkänt
- Utmärkt pris/prestationsförhållande
- Finns tillgänglig i olika effekter och färgtemperaturer
- Tillgänglig i enkel- och dubbelsoklad version



## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	575,00 W
Nominell märkspänning	97,5 V
Märkström	7,00 A

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	7200 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 70

### Mått



Längd	125,0 mm
Avstånd a / LCL	65,0 mm
Diameter	28,0 mm

### Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

### Tillägg produktdata

Socket	GX9.5
--------	-------

### Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

### Certifikat och Standarder

EEL - Energi märkning	B
-----------------------	---

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får EMH-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321345080	EMH 575 W/SE/75	Kapsel 1	156 mm x 51 mm x 79 mm	0.63 dm <sup>3</sup>	119.00 g
4008321345097	EMH 575 W/SE/75	Transportförpackning g 10	276 mm x 221 mm x 194 mm	11.83 dm <sup>3</sup>	1594.00 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om EMH-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

---