

EMH 1200 W/DE/60

EMH (Classic Line) | Ekonomiska metallhalogenlampor



Användningsområde

- Klubbar
- Butiker
- Små scener

Produktfördelar

- Effektivt högkvalitetsljus till ett attraktivt pris
- Kostnadseffektiva versioner av de populäraste metallhalogenlamporna
- Effektiv och hållbar
- Hög kvalitet för vilket OSRAM är välkänt
- Utmärkt pris/prestationsförhållande
- Finns tillgänglig i olika effekter och färgtemperaturer
- Tillgänglig i enkel- och dubbelsoklad version



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	1200,00 W
Nominell märkspänning	100 V
Märkström	13,8 A

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000 K
Färgåtergivningsindex Ra	> 70

Mått



Längd	220,0 mm
Avstånd a / LCL	90,0 mm
Diameter	27,0 mm

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	SFc15.5
--------	---------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

EEL - Energi märkning	B
-----------------------	---

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får EMH-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321345103	EMH 1200 W/DE/60	Kapsel 1	253 mm x 46 mm x 99 mm	1.15 dm ³	180.00 g
4008321345110	EMH 1200 W/DE/60	Transportförpackning g 10	243 mm x 311 mm x 234 mm	17.68 dm ³	2354.00 g
4008321412379	EMH 1200 W/DE/60	Kapsel 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm ³	179.00 g
4008321412386	EMH 1200 W/DE/60	Transportförpackning g 30	525 mm x 289 mm x 298 mm	45.21 dm ³	5964.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om EMH-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.