

SIRIUS HRI 230 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	230,00 W
Märkström	3,3 A
Tändspänning	2,5 kVp
Nominell märkspänning	70,0 V


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	9500 lm
Färgtemperatur	8000 K
Färgåtergivningsindex Ra	75
Maximal färgtemperatur	8000 K

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	34,5 mm
Ljusöppning max	5x3.8 mm

Mått



Diameter	51,0 mm
Längd	54,5 mm
Ljusbåglängd	1,0 mm

Livslängder

Livslängd	2500 h
-----------	--------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Forcerad kylning	Forcerad

Certifikat och Standarder

EEI – Energi märkning	A
-----------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4008321678225 4008321810311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321810311	SIRIUS HRI 230 W	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4008321810328	SIRIUS HRI 230 W	Transportförpackning g 2	186 mm x 118 mm x 100 mm	2.19 dm ³	311.00 g
4008321810335	SIRIUS HRI 230 W	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.