

## SIRIUS HRI 281 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector

### Användningsområde

- Architecture & Architainment



### Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	281,00 W
Märkström	4 A
Nominell märkspänning	70,0 V

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	13000 lm
Färgtemperatur	7800 K
Färgåtergivningindex Ra	78

### Mått

Diameter	51,0 mm
Längd	50,0 mm
Ljusbåglängd	1,0 mm

### Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

### Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

### Certifikat och Standarder

EEI – Energi märkning	A
-----------------------	---

### Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4052899512610   4052899553552   4062172041454   4062172128704
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Produktdatablad

---

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899512610	SIRIUS HRI 281 W	Oförpackad 1	55 mm x 51 mm x 51 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	60.00 g
4052899512627	SIRIUS HRI 281 W	Transportförpackning g 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	5415.00 g

---

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.