

SIRIUS HRI 310 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	31000 W
Märkström	48 A
Nominell märkspänning	650 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	13000 lm
Färgtemperatur	8500 K
Färgåtergivningindex Ra	78

Mått

Diameter	600 mm
Längd	670 mm
Ljusbåglängd	1.1 mm

Livslängder

Livslängd	4000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Working distance	48 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-12-2023
Primary Article Identifier	4062172013536 4062172063449 4062172140867 4062172140843
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver friges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172063449	SIRIUS HRI 310 W RO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172063456	SIRIUS HRI 310 W RO	Transportförpackning 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	412.00 g
4062172063463	SIRIUS HRI 310 W RO	Transportförpackning 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4601.00 g
4062172140867	SIRIUS HRI 310 W RO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172140874	SIRIUS HRI 310 W RO	Transportförpackning 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	412.00 g
4062172140881	SIRIUS HRI 310 W RO	Transportförpackning 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4601.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.