

SIRIUS HRI 310 W PRO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Användningsområde

- Architecture & Architainment

Produktfördelar

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimerat brännarutförande tillåter alla brännarpositioner
- High luminance through very short arc and high pressure
- Ljusstark belysning för briljanta ljuseffekter
- Lång livslängd
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	310,00 W
Märkström	5 A
Nominell märkspänning	70,0 V

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	15500 lm
Färgtemperatur	7650 K
Färgåtergivningsindex Ra	85

Mått

Diameter	58,0 mm
Längd	72,0 mm
Ljusbåglängd	0,9 mm

Livslängder

Livslängd	6000 h
-----------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-09-2023
Primary Article Identifier	4062172085304 4062172169424 4062172169455
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får SIRIUS HRI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172169424	SIRIUS HRI 310 W PRO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172169431	SIRIUS HRI 310 W PRO	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172169448	SIRIUS HRI 310 W PRO	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4504.00 g
4062172169455	SIRIUS HRI 310 W PRO	Kapsel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172169462	SIRIUS HRI 310 W PRO	Transportförpackning g 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172169479	SIRIUS HRI 310 W PRO	Transportförpackning g 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.