

64250 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64250 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	6 V
Nominell watttal	2000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3350 K
Nominell Ljusflöde	460 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Mått



Diameter	9 mm
Längd	310 mm
Avstånd a / LCL	19,4 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	2,30 mm
Belyst område	2,3*0,8 mm ²
Spiraldiameter	0,8 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Livslängder

Livslängd	100 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G4
Minsta diameter av lampkolv	9 mm

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	ESB
LIF	M/30
Ordernummer	64250 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300012407 4055462168269
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300012407	64250 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890999	64250 HLX	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	169.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.