


64626 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64626 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	10000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3450 K
Nominell Ljusflöde	3500 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Mått



Diameter	115 mm
Längd	480 mm
Avstånd a / LCL	18,0 mm
Glödtrådsdiameter	4,20 mm
Belyst område	4,2*2,3 mm ²
Spiraldiameter	2,3 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Sockel	PG22
Produkt anmärkning	Tillgänglig på begäran
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EHE
LIF	A1/45
Ordernummer	64626 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006765 4008321819963
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006765	OSRH64626HLX	-	-	-
4050300006765	OSRH64626HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006765	64626 HLX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4050300236421	64626 HLX	Transportförpacknin g 30	158 mm x 131 mm x 81 mm	1.68 dm ³	372.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.