

64292 XIR

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64292
-------------	-------


Elektriska data

Nominell märkspänning	228 V
Nominell watttal	15000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3250 K
Nominell Ljusflöde	6000 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	140 mm
Längd	440 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	2,80 mm
Belyst område	2,8*6,7 mm ²
Spiraldiameter	6,7 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Livslängder

Livslängd	600 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	14 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64292
-------------	-------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321330598
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321330598	OSRH64292XIR	-	-	-
4008321330598	OSRH64292XIR	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321330598	64292 XIR	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4008321330604	64292 XIR	Transportförpackning g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.