

64647 120 W 24 V

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64647 120W 24V
-------------	----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	12000 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	3600 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Mått



Diameter	130 mm
Längd	440 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm
Glödtrådsdiameter	2,30 mm
Belyst område	2,3*6,4 mm ²
Spiraldiameter	6,4 mm

Livslängder

Livslängd	700 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	14 mm

Användningsområden

Produktdatablad

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64647 120W 24V
-------------	----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107114 8711500428264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321107114	64647 120 W 24 V	Kapsel 1	- x - x -		
4008321107121	64647 120 W 24 V	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.