

64291 XIR

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64291
-------------	-------


Elektriska data

Nominell märkspänning	228 V
Nominell watttal	4000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3150 K
Nominell Ljusflöde	1200 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Mått



Diameter	120 mm
Längd	440 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	3,90 mm
Belyst område	3,9*1,4 mm ²
Spiraldiameter	1,4 mm

¹⁾ ±0,5 mm

Livslängder

Livslängd	800 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	h90
-----------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64291
-------------	-------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321330550
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321330550	OSRH64291XIR	-	-	-
4008321330550	OSRH64291XIR	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321330550	64291 XIR	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4008321330567	64291 XIR	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	201.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.