

64623 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64623 HLX
-------------	-----------


Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	10000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3300 K
Nominell Ljusflöde	2800 lm
Färgåtergivningindex Ra	100

Mått



Diameter	115 mm
Längd	440 mm
Avstånd a / LCL	30,0 mm
Glödtrådsdiameter	4,70 mm
Belyst område	4,7*2,7 mm ²
Spiraldiameter	2,7 mm

Livslängder

Livslängd	2000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GY6.35
Minsta diameter av lampkolv	12 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EVA
LIF	M/28
Ordernummer	64623 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-04-2024
Primary Article Identifier	4050300012018 4008321037213
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012018	OSRH64623HLX40	-	-	-
4050300012018	OSRH64623HLX40	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321037213	64623 HLX	Kapsel 100	178 mm x 178 mm x 54 mm	1.71 dm ³	324.00 g
4008321037220	64623 HLX	Transportförpacknin g 1000	365 mm x 190 mm x 295 mm	20.46 dm ³	4991.00 g
4050300012018	64623 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300890630	64623 HLX	Transportförpacknin g 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	361.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.