


64222 10 W 6 V

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64222 10W 6V PG
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	6 V
Nominell watttal	1000 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3050 K
Nominell Ljusflöde	150 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	9 mm
Längd	440 mm
Avstånd a / LCL	14,0 mm
Glödtrådsdiameter	1,30 mm
Belyst område	1,3*0,8 mm ²
Spiraldiameter	0,8 mm

Livslängder

Livslängd	300 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	PG22
Minsta diameter av lampkolv	9 mm

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64222 10W 6V PG
-------------	-----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300327273 4008321074140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300327273	OSRH64222	-	-	-
4050300327273	OSRH64222	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300327273	64222 10 W 6 V	Kapsel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	11.50 g
4050300327280	64222 10 W 6 V	Transportförpacknin g 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm ³	332.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.