

64275 AX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64275 AX 35W 6V
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	6 V
Nominell watttal	3500 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3350 K
Nominell Ljusflöde	755 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Mått



Diameter	9 mm
Längd	350 mm
Avstånd a / LCL	26,0 mm ¹⁾
Glödtrådsdiameter	1,30 mm
Belyst område	1,3*1,6 mm ²
Spiraldiameter	1,6 mm

¹⁾ ±0,3 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Sockel	G4
Minsta diameter av lampkolv	9 mm

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

LIF	M/137
Ordernummer	64275 AX 35W 6V

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300258690
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258690	OSRH6427540	-	-	-
4050300258690	OSRH6427540	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300258690	64275 AX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.50 g
4050300890913	64275 AX	Transportförpacknin g 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	221.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.