

64641 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



Användningsområde

- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data


Produktinformation

Ordernummer	64641 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	240 V
Nominell watttal	15000 W

Mått



Diameter	115 mm
Längd	500 mm
Avstånd a / LCL	32,0 mm
Glödtrådsdiameter	3,00 mm
Belyst område	3,0*6,0 mm ²
Spiraldiameter	6,0 mm

Livslängder

Livslängd	200 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Sockel	G6.35
Minsta diameter av lampkolv	14 mm

Användningsområden

Brinnläge	s 135
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64641 HLX
-------------	-----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300048260
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300048260	OSRH64641HLX	-	-	-
4050300048260	OSRH64641HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300048260	64641 HLX	Kapsel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.80 g
4050300890692	64641 HLX	Transportförpacknin g 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	373.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.