

## 64665 HLX

Lågvolts halogenlampor utan reflektor



### Användningsområde


- Lampor för särskilda armaturer
- Medicinsk fiberoptik (HLX)

### Produktfördelar

- Jämfört med standardlampor, upp till 10 % högre ljuseffektivitet (HLX)
- Direkt ljus (HLX)

### Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)
- HLX halogen-lågspänningslampa med eller utan reflektor
- Dimbar (HLX)



Tekniska data

Produktinformation

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ordernummer | 64665 HLX |
|-------------|-----------|

Elektriska data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nominell märkspänning | 36.0 V   |
| Nominell watttal      | 400.00 W |

Fotometrisk data

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Färgtemperatur          | 3300 K   |
| Nominell Ljusflöde      | 12800 lm |
| Färgåtergivningindex Ra | 100      |

Mått

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Diameter          | 18.0 mm      |
| Längd             | 60.0 mm      |
| Avstånd a / LCL   | 36,0 mm      |
| Glödtrådsdiameter | 10,50 mm     |
| Belyst område     | 10,5*5,3 mm² |
| Spiraldiameter    | 5,3 mm       |

Livslängder

|           |       |
|-----------|-------|
| Livslängd | 300 h |
|-----------|-------|

Tillägg produktdata

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Sockel                      | G6.35 |
| Minsta diameter av lampkolv | 18 mm |

Användningsområden

|           |      |
|-----------|------|
| Brinnläge | s 90 |
|-----------|------|

Landspecifika kategorier

|             |           |
|-------------|-----------|
| LIF         | A1/166    |
| Ordernummer | 64665 HLX |

Environmental information

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------------------------------------------------------|

Produktdatablad

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration              | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier       | 4008321099761   4008321833815      |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work                            |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod    | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321099761 | OSRH64665HLX | -       | 4739438    | -      |
| 4008321099761 | OSRH64665HLX | -       | 4739438    | -      |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321099761 | 64665 HLX          | Kapsel<br>1                     | 42 mm x 42 mm x<br>111 mm          | 0.20 dm <sup>3</sup> | 23.00 g    |
| 4008321099778 | 64665 HLX          | Transportförpacknin<br>g<br>12  | 180 mm x 140 mm x<br>127 mm        | 3.20 dm <sup>3</sup> | 340.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.