

## 64617 S 75 W 12 V

Halogenlampor, reflektor MR11



### Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

|             |         |
|-------------|---------|
| Ordernummer | 64617 S |
|-------------|---------|

Elektriska data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominell märkspänning | 120 V  |
| Nominell watttal      | 7500 W |


Fotometrisk data

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maximal färgtemperatur | 3200 K |
|------------------------|--------|

Ljustekniska värden

|                  |         |
|------------------|---------|
| Fokuseringslängd | 26,0 mm |
|------------------|---------|

Mått



|          |        |
|----------|--------|
| Diameter | 350 mm |
| Längd    | 355 mm |

Livslängder

|           |      |
|-----------|------|
| Livslängd | 25 h |
|-----------|------|

Tillägg produktdata

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Beslammning                 | Dikromatisk    |
| Socket                      | G5.3           |
| Produkt anmärkning          | Spot justering |
| Minsta diameter av lampkolv | 35.0 mm        |

Användningsområden

Produktdatablad

|                  |          |
|------------------|----------|
| Forcerad kylning | Forcerad |
| Brinnläge        | p90/p15  |


Landspecifika kategorier

|             |         |
|-------------|---------|
| Ordernummer | 64617 S |
|-------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300461106                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Produktdatablad



Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300461106 | 64617 S 75 W 12 V  | Kapsel<br>1                     | 34 mm x 34 mm x 50 mm              | 0.06 dm <sup>3</sup> | 19.00 g    |
| 4050300664750 | 64617 S 75 W 12 V  | Transportförpackning<br>g<br>20 | 191 mm x 81 mm x 131 mm            | 2.03 dm <sup>3</sup> | 448.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:  
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”  
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.