

64624 100 W 12 V

Halogenlampor, reflektor MR11



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64624
-------------	-------

Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	10000 W


Fotometrisk data

Maximal färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	26,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	350 mm
Längd	355 mm

Livslängder

Livslängd	25 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	Dikromatisk
Sockel	G5.3
Minsta diameter av lampkolv	35.0 mm

Användningsområden

Produktdatablad

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	p90/p15

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64624
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300013916
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300013916	OSRH64624	-	-	-
4050300013916	OSRH64624	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300013916	64624 100 W 12 V	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	19.00 g
4050300664651	64624 100 W 12 V	Transportförpacknin g 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm ³	448.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.