

64619 90 W 14.5 V

Halogenlampor, reflektor MR16



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64619 90W 14,8V
-------------	-----------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	145 V
Nominell watttal	9000 W


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	43 lm
Maximal färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	155,0 mm
------------------	----------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	450 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Beslammning	True
Sockel	GX5.3
Minsta diameter av lampkolv	51.0 mm

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	Other

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EPX
Ordernummer	64619 90W 14,8V


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300017273
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300017273	OSRH64619	-	-	-
4050300017273	OSRH64619	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300017273	64619 90 W 14.5 V	Kapsel 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	36.00 g
4050300225289	64619 90 W 14.5 V	Transportförpackning g 50	295 mm x 115 mm x 246 mm	8.35 dm ³	1591.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.