

64607 50 W 8 V

Halogenlampor, reflektor MR16



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64607 EFM 50W 8
-------------	-----------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	8 V
Nominell watttal	5000 W


Fotometrisk data

Maximal färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	32,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	420 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	Aluminum
Sockel	GZ6.35
Minsta diameter av lampkolv	51.0 mm

Användningsområden

Produktdatablad

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	p90/p15

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EFM
LIF	A1/229
Ordernummer	64607 EFM 50W 8

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006789
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006789	OSRH64607	-	-	-
4050300006789	OSRH64607	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006789	64607 50 W 8 V	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	36.00 g
4050300946399	64607 50 W 8 V	Transportförpackning g 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	778.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.