

64620 150 W 15 V

Halogenlampor, reflektor MR16



Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64620 150W 15V
-------------	----------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	150 V
Nominell watttal	15000 W


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3270 K
----------------	--------

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	32,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	420 mm

Livslängder

Livslängd	500 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Beslammning	Dikromatisk
Sockel	GZ6.35

Användningsområden

Brinnläge	p90/p15
-----------	---------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EFR-5
Ordernummer	64620 150W 15V

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300797397 4008321540140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300797397	64620 150 W 15 V	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	34.00 g
4050300797403	64620 150 W 15 V	Transportförpackning 20 g	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	738.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.