

64627 HLX

Halogenlampor, reflektor MR16



Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64627 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	10000 W


Fotometrisk data

Maximal färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	32,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	420 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	True
Sockel	GZ6.35
Minsta diameter av lampkolv	51.0 mm

Användningsområden

Produktdatablad

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	Other

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	EFP
LIF	A1/231
Ordernummer	64627 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006802 4008321074331 4055462168405 4052899447592
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300006802	64627 HLX	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	35.90 g
4050300946436	64627 HLX	Transportförpackning g 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	794.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.