

64635 HLX

Halogenlampor, reflektor MR16



Produkttegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64635 HLX
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	150 V
Nominell watttal	15000 W


Fotometrisk data

Maximal färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	19,0 mm
------------------	---------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	450 mm

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	Guld
Socket	GZ6.35
Produkt anmärkning	Infraröd lampa, temperatur i brännpunkten ca 1300 °C
Minsta diameter av lampkolv	51.0 mm

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	Universal

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64635 HLX
-------------	-----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300238807
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300238807	OSRH64635HLX	-	-	-
4050300238807	OSRH64635HLX	-	-	-

Produktdatablad



Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300238807	64635 HLX	Kapsel 1	- x - x -		
4050300946443	64635 HLX	Transportförpacknin g 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	818.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.