

93518 300 W 120 V

Halogenlampor, reflektor MR16



Produktegenskaper

- Xenon istället för krypton som fyllgas (XENOPHOT HLX versionerna)
- Ljusflödet upp till 10 % högre med samma strömförbrukning (XENOPHOT HLX versionerna)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	93518 ELH 300W
-------------	----------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	30000 W


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	525 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Fokuseringslängd	152,5 mm
------------------	----------

Mått



Diameter	510 mm
Längd	450 mm

Livslängder

Livslängd	35 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Beslammning	Dikromatisk
Sockel	GY5.3

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	ELH
Ordernummer	93518 ELH 300W

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300350059
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350059	OSRH93518	-	-	-
4050300350059	OSRH93518	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300350059	93518 300 W 120 V	Kapsel 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	36.00 g
4050300350066	93518 300 W 120 V	Transportförpacknin g 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	974.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare teknisk information, se följande broschyr från OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications” cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.