

64748XS 1000W 240V

Halogenlampor, medium/högspänning, enkelgänga



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 2 000 K | 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)
- Färgtemperatur: 3 400 K (för maximalt ljusutbyte)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64748 XS 1000W
-------------	----------------

Elektriska data

Nominell watttal	1000.00 W
Nominell märkspänning	240 V
On-mode power [AGGR]	1005.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1005.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3121 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	23920 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.428
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Mått

Diameter	22.2 mm
Längd	95.0 mm

Tillägg produktdata

Sockel	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	S180
-----------	------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64748 XS 1000W
-------------	----------------

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4052899545380
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4052899545380
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899545380	64748XS 1000W 240V	Kapsel 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm ³	54.00 g
4052899545397	64748XS 1000W 240V	Transportförpackning 12	178 mm x 137 mm x 152 mm	3.70 dm ³	854.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ytterligare information om noppningsteknik, se följande broschyr:
"A whole lotta shakin' goin' on!" Ny halogenlampa med kvarts-noppningsteknik. (122 W 100 DE 08/05)

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.