

64788 2000 W 230 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64788 CP72 FTM
-------------	----------------


Elektriska data

Nominell watttal	2000,00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	2000.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2000.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3128 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	44615 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.428
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Mått



Diameter	35,0 mm
Längd	145,0 mm
Avstånd a / LCL	70,0 mm
Belyst område	20,0*19,0 mm ²
Spiraldiameter	19,0 mm

Livslängder

Livslängd	400 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	GY16
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	FTM
LIF	CP/72
Ordernummer	64788 CP72 FTM

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4008321632173
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321632173
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL-Code	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321632173	-	-	4739748	-
4008321632173	-	-	4739748	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321632173	64788 2000 W 230 V	Kapsel 1	70 mm x 70 mm x 160 mm	0.78 dm ³	110.00 g
4008321984265	64788 2000 W 230 V	Transportförpackning 12 g	294 mm x 222 mm x 175 mm	11.45 dm ³	1524.81 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.