

64805 5000 W 230 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64805
-------------	-------


Elektriska data

Nominell watttal	5000,00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	5225.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5225.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3237 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	153010 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.421
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Mått



Diameter	60,0 mm
Längd	279,0 mm
Avstånd a / LCL	165,0 mm
Glödtrådsdiameter	26,00 mm
Belyst område	26,0*33,0 mm ²
Spiraldiameter	33,0 mm

Livslängder

Livslängd	400 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	s 90
-----------	------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	Other
LIF	CP/85
Ordernummer	64805

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4052899129566
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4052899129566
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL-Code	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4052899129566	-	-	4736189	-
4052899129566	-	-	4736189	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899129566	64805 5000 W 230 V	Kapsel 1	337 mm x 137 mm x 143 mm	6.57 dm ³	582.00 g
4008321893604	64805 5000 W 230 V	Transportförpackning 6	422 mm x 298 mm x 349 mm	44.03 dm ³	4013.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.