

64680 500 W 230 V

Halogen studio lampor, enkeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 000 K (med längre livscykel)
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64680 A1244 500
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	500,00 W
Nominell märkspänning	230 V
On-mode power [AGGR]	545.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	545.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3231 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	12725 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.422
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Mått



Diameter	22,0 mm
Längd	74,9 mm
Avstånd a / LCL	36,5 mm
Belyst område	10,0*10,0 mm ² ¹⁾
Spiraldiameter	10,0 mm

¹⁾ Enkeplans glödtråd

Livslängder

Livslängd	50 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Socket	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	Other
LIF	A1/244
Ordernummer	64680 A1244 500

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4008321098573
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321098573
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321098573	OSRH64680	-	4739740	-
4008321098573	OSRH64680	-	4739740	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321098573	64680 500 W 230 V	Kapsel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	31.00 g
4008321098580	64680 500 W 230 V	Transportförpackning g 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	461.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.