

64571 800 W 240 V

Halogen studio lampor, dubbeländade



Användningsområde

- Professionellt film- och TV-arbete
- Teater- och konsertscener
- Underhållning

Produktegenskaper

- Drift med nätspänning: 120 V | 230 V | 240 V
- Färgtemperatur: 3 200 K (för professionellt film- och TV-arbete)
- Färgtemperatur: 3 400 K (för maximalt ljusutbyte)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64571 DXX P2/13
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell watttal	800,00 W
Nominell märkspänning	240...250 V
On-mode power [AGGR]	820.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	820.0 kWh/1000h

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljusutbyte	25,6 lm/W
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3121 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	18760 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.429
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Mått



Diameter	17,0 mm
Längd	74,9 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	78,30 mm

Livslängder

Livslängd	75 h
-----------	------

Tillägg produktdata

Socket	R7s
Lighting technology used [AGGR]	HL

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Horisontellt brinnläge är att föredra, endast kortare tid vertikal drift

Certifikat och Standarder

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Landspecifika kategorier

ANSI Kod	DXX
LIF	P2/13
Ordernummer	64571 DXX P2/13

Logistikdata

EAN 10 of contained light source	4050300283388
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4050300283388
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300283388	OSRH64571240V	-	-	-
4050300283388	OSRH64571240V	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300283388	64571 800 W 240 V	Kapsel 1	- x - x -		
4008321114075	64571 800 W 240 V	Transportförpacknin g 50	345 mm x 180 mm x 127 mm	7.89 dm ³	956.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

En översikt av studiolamporna finns på affischen över halogen studiolampor.
För ytterligare information om lampor för studio, scen och TV, se broschyren:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" cross reference list

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.