


Lok-it!


Halogenlampor



Produktfördelar

- Optimerad användning av genererat ljus i spotlighten





383890_Lok-it! 1200W

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Elektriska data	Fotometrisk data	Mått			Livslängder
Produktbeskrivning	Ordernummer	Nominell märkspänning	Färgåtergivningsex Ra	Diameter	Längd	Avstånd a / LCL	Livslängd
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	LOK-IT! 1200W/3	80,0 V	100	23,0 mm	140,0 mm	84,0 mm	250 h

	Användningsområdet	Landspecifika kategorier	Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Brinnläge	ANSI Kod	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Universal	Other	4008321382795	15-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	4008321382795	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.