

## 64346

Halogenlampor, strömstyrda, ensidigt socklad



### Användningsområde

- Flygfältsbelysning

### Produktfördelar

- Reducerade drift- och underhållskostnader tack vare den långa livslängden
- Omedelbar och oförändrad ljusstyrka under ljuskällans hela livslängden
- Flimmerfri funktion
- Kvicksilverfri

### Produktegenskaper

- Dimbar
- Infraröd strålning som ger ljus under sämsta möjliga förhållanden



Tekniska data


Produktinformation

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Ordernummer | 64346 100W 6.6A |
|-------------|-----------------|

Elektriska data

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lampspänning     | 66 A    |
| Nominell watttal | 10000 W |

Mått



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diameter        | 135 mm  |
| Längd           | 470 mm  |
| Avstånd a / LCL | 33,0 mm |

Livslängder

|           |        |
|-----------|--------|
| Livslängd | 1200 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

|        |       |
|--------|-------|
| Sockel | G6.35 |
|--------|-------|

Användningsområden

|           |      |
|-----------|------|
| Brinnläge | s 90 |
|-----------|------|

Landspecifika kategorier

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| LIF         | J1/58           |
| Ordernummer | 64346 100W 6.6A |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321106384                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

# Produktdatablad

## Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

## Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321106384 | 64346              | Kapsel<br>1                     | 25 mm x 23 mm x<br>70 mm           | 0.04 dm <sup>3</sup> | 5.00 g     |
| 4008321106391 | 64346              | Transportförpacknin<br>g<br>40  | 150 mm x 113 mm x<br>118 mm        | 2.00 dm <sup>3</sup> | 365.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Referenser / Länkar

För ytterligare information om flygfältslampor, se broschyren:  
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

## Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.