

XBO 2000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Xenonlampor 450...10000 W



Användningsområde


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Projicering av digital video och film
- Arkitektoniskt och effektljus ("Light Finger")
- Solljussimulation

Produktfördelar

- Kort ljusbåge med mycket hög luminans för ljusare skärmbelysning
- Kontant färgtemperatur på 6 000 K under hela lampans livslängd
- Enkelt underhåll
- Hög ljusbågsstabilitet
- Direkt ljus på skärm tack vare varm omstartfunktion
- Stort dimningsområde

Produktegenskaper

- Färgtemperatur: cirka 6 000 K (dagsljus)
- Mycket bra färgåtergivningsindex: $R_a >$




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	7000 A
Strömstyrningsområde	50...85 A
Nominell watttal	200000 W
Nominell märkspänning	280 V

Mått



Diameter	520 mm
Längd	3750 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	322,00 mm
Avstånd a / LCL	142,5 mm ¹⁾
Kabellängd på ingångsidan	-
Elektroдавstånd, kall	5,8 mm
produktvikt	45200 g

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets av elektrod (kallt)

Temperaturer och driftsförhållanden

Max omgivningstemperatur vid klämpunkt	230 °C
--	--------

Livslängder

Livslängd	3500 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFa25-14
Sockel, katod	SFc25-14

Användningsområden

Produktdatablad

Forcerad kylning	Forcerad
Brinnläge	s 30 p 30 ¹⁾

¹⁾ Vid vertikal drift, skall anoden (+) vara överst

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321244031 4008321650429
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6289c378-8cb7-40d8-bd67-f74e947878c5

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244031	OSRXBO2000HTPXL	-	-	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321244031	XBO 2000 W/HTP XL OFR	Transportförpackning g 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1944.00 g
4008321650429	XBO 2000 W/HTP XL OFR	Transportförpackning g 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1538.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.