

## HBO 50 W/3

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Kvicksilverlampor, kort båge, utan reflektor 50...200 W



### Användningsområde

- Fluorescensmikroskopi
- UV curing
- En mängd olika ljusledarapplikationer

### Produktfördelar

- Hög strålning
- Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området

### Produktegenskaper

- Multi-line spektrum



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data


Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	50.00 W
Nominell watttal	50.00 W

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1300 lm
Ljustyrka	150 cd <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Typiskt initialt fotometriskt värde

### Mått



Diameter	9 mm
Inbyggnadslängd	47,0 mm <sup>1)</sup>
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	47,00 mm <sup>1)</sup>
Avstånd a / LCL	22,0 mm <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum

<sup>2)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets anod (kallt)

### Livslängder

Livslängd	200 h
-----------	-------

### Tillägg produktdata

Socket, anod	SFa8-2
Socket, katod	SFa6-2

### Användningsområden

Brinnläge	s 45 <sup>1)</sup>
-----------	--------------------

## Produktdatablad

<b>Applikation</b>	Annan
--------------------	-------

<sup>1)</sup> Anod på undersidan

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4050300506692
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	b7f62293-c952-4934-b87d-0fed8aac3c8e

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300506692	OSRHBO503	-	4836508	-
4050300506692	OSRHBO503	-	4836508	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300506692	HBO 50 W/3	Kapsel 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm <sup>3</sup>	88.00 g
4050300506708	HBO 50 W/3	Transportförpacknin g 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm <sup>3</sup>	1028.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om HBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.