

## HBO 50 W/AC 39 V

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Kvicksilverlampor, kort båge, utan reflektor 50...200 W



### Användningsområde

- Fluorescensmikroskopi
- UV curing
- En mängd olika ljusledarapplikationer

### Produktfördelar

- Hög strålning
- Hög strålningseffekt på UV-området och det synliga området

### Produktegenskaper

- Multi-line spektrum



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data


Nominell märkspänning	39.0 V
Strömtyp	Växelström (AC)
Märkeffekt	50.00 W
Nominell watttal	50.00 W

### Fotometrisk data

Ljustyrka	230 cd <sup>1)</sup>
-----------	----------------------

<sup>1)</sup> Typiskt initialt fotometriskt värde

### Mått



Diameter	10.0 mm
Inbyggnadslängd	47,0 mm <sup>1)</sup>
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	47,00 mm <sup>1)</sup>
Avstånd a / LCL	22,0 mm <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum

<sup>2)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets anod (kallt)

### Livslängder

Livslängd	100 h
-----------	-------

### Tillägg produktdata

Socket, anod	SFa6-2
Socket, katod	SFa6-2

### Användningsområden

Brinnläge	s 45 <sup>1)</sup>
-----------	--------------------

## Produktdatablad

Applikation	Annan
-------------	-------

1) Observera "UP" märkning

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300507132   4050300629100
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e8310b2d-6dfd-4214-99f2-54a875611416   2cdba8c8-2480-43e3-bef8-1501edfbab7b

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300507132	OSRHBO50ACL1	-	4836509	-
4050300507132	OSRHBO50ACL1	-	4836509	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300507132	HBO 50 W/AC 39 V	Kapsel 1	- x - x -		
4050300507149	HBO 50 W/AC 39 V	Transportförpackning g 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm <sup>3</sup>	796.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

Ytterligare teknisk information om HBO-lampor och information för tillverkare av driftutrustning erhålls direkt från OSRAM.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.