

HBO 1003 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitografilampor för ASML i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	271 V
Märkström	258 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	70000 W
Nominell watttal	700 W ... 1000 W

Mått



Diameter	290 mm
Längd	1950 mm
Inbyggnadslängd	195,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	167,50 mm
Avstånd a / LCL	85,0 mm ¹⁾
Elektrodavstånd, kall	3,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SFcX14-6/25 ¹⁾
Sockel, katod	SFc15-6/25 ²⁾

¹⁾ Med kylvinge

²⁾ Med M6 gängtapp

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C

²⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461380 4050300967097
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b9c92b80-c1d8-4748-8fda-1d2d66728131 31a5877e-d4ec-4106-b4a4-a38a88565ee5

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvikksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300461380	HBO 1003 W/PIL	Hylsa 1	268 mm x 72 mm x 72 mm	1.39 dm ³	415.00 g
4050300461397	HBO 1003 W/PIL	Transportförpackning g 8	335 mm x 185 mm x 315 mm	19.52 dm ³	3840.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.