

HBO 2001 W/CIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografilampor för Canon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	7700 A
Nominell märkspänning	260 V
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	200000 W
Nominell watttal	2000.00 W

Mått



Diameter	620 mm
Längd	3270 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	307,00 mm
Avstånd a / LCL	148,75 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	4,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Sockel, anod	SF33.5/50 ¹⁾
Sockel, katod	SFa33.5-10/50 ²⁾

¹⁾ Med kabelanslutning M8

²⁾ Med kabelanslutning M6

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

²⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300972121
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	68376090-2d92-4e76-ba65-9555d035ba5a

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvikksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300972121	HBO 2001 W/CIEL	Kapsel 1	- x - x -		
4050300732558	HBO 2001 W/CIEL	Kapsel 4	- x - x -		
4050300627670	HBO 2001 W/CIEL	Transportförpacknin g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	20983.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.